



Lindab | Kvalitné oceľové strešné krytiny

Lindab LPA
Lindab Mega
Lindab Maxima
Lindab Profil
Lindab Goodlock
Lindab Click
Lindab Seamline





O spoločnosti

Lindab AB je medzinárodný koncern založený v roku 1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných oceľových, vopred lakovaných plechov. Ponúka komplexné systémové riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty, Vzduchotechnika a Montované systémy.

Výrobky skupiny Lindab sa vyznačujú vysokou kvalitou, jednoduchou montážou, energetickou účinnosťou s ohľadom aj na životné prostredie a dodávané sú vždy s vysokou úrovňou služieb.

Spoločnosť Lindab pôsobí v 31 krajinách po celom svete a zamestnáva približne 5 000 zamestnancov. Súčasťou tohto švédskeho koncernu sa stala v roku 2008 aj spoločnosť ROVA (založená v roku 2000) – jednotka na trhu v oblasti plechových strešných krytín.

Na Slovensku Lindab, a.s., **vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a prepracovaný servis.** Portfólio produktov dopĺňajú aj bezpečnostné a odvetrávacie prvky striech.

Súčasťou ponuky sú aj **produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičového**

vých panelov a konštrukčných systémov. Moderný a vysoko efektívny spôsob stavebnej technológie je vhodný na výstavbu výrobných prevádzok, polyfunkčných budov, skladových priestorov, športových zariadení či poľnohospodárskych objektov.

Zaujímavá je aj oblasť systémových riešení, ktorá v sebe zahŕňa kompletne riešenie **pre zmenu zastrešenia, či už panelového domu z plochej na šikmú strechu, obytné nadstavby** alebo ide o systém malých stavieb ako sú **typizované garáže a stavby nízkoenergetických rodinných domov** z tenkostenných oceľových pozinkovaných profilov C, Z, U a Σ.

Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník (cca 9 km od Spišskej Novej Vsi). Pre lepšiu dostupnosť a krátke dodacie lehoty sú Vám k dispozícii aj ďalšie naše pobočky v Bratislave a v Banskej Bystrici. Predajná sieť spoločnosti Lindab je postavená na báze obchodných partnerov (stavebniny, strešné centrá, montážnici a klampiari, stavebné firmy a pod.

Kľúčovou filozofiou Lindab je neustále prinášať na trh produkty a systémové riešenia, ktoré významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby v stavebníctve.



Švédsko ocel', základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu ľahkých strešných krytín Lindab je vysoko kvalitný, recyklovateľný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m². Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy v rôznych hrúbkach a prevedeniach. Spodná strana plechu je ošetrená ochrannou vrstvou a zosilneným lakom. Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez **Lindab Steel Centrum** so sídlom vo švédskom Forslöv a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamníka.

Povrchová úprava produktov Lindab

C CM Lindab Classic



Náterový systém s najširšou škálou farieb, zaisťuje vysokú odolnosť krytín. Odporúča sa pre vidiecke, mestské alebo priemyselné oblasti s nízkym obsahom SO₂ v ovzduší, s nízkou vlhkosťou a priemernou hladinou UV žiarenia. Zachováva si svoju kvalitu a sýtosť na dlhé obdobie. V našej ponuke ju nájdete v lesklom a matnom prevedení.



P Lindab Premium




Revolučné zloženie vrstvy **zinok horčík (Zn, Mg)** je nanášané na oceľové jadro, ktoré poskytuje mimoriadne vysokú odolnosť voči korózii, obzvlášť na kritických rezných hranách. Pasivácia a základná vrstva sa nanášajú ako ďalšie v poradí, pričom vrchný, mimoriadne odolný a estetický farebný náter zabezpečí dlhodobú životnosť krytiny. Vďaka týmto vlastnostiam je tento materiál predurčený do prostredia s vysokým UV žiarením a zvýšenou mierou znečistenia.



E Lindab Elite



- zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii z povrchových tried Lindab. Kategória Elite poskytuje extrémne dlhú životnosť a vynikajúcu farebnú stálosť, preto sa odporúča pre požiadavky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu alebo sofistikované tvarovanie plechov. Tajomstvo náterového systému nanášania spočíva v perfektnnej priľnavosti medzi vrstvami, a preto má aj najdlhšiu životnosť.



povrchová vrstva
Classic, Premium, Elite
základná farba
pasivácia
zinok
oceľ
zinok
pasivácia
spodná laková vrstva

Farby uvedené v tomto prospekte sú ovplyvnené kvalitou tlače a môžu sa mierne odlišovať od skutočných.

Reálna farebnosť zodpovedá originálnemu vzorkovníku RAL. Iné odtiene je možné objednať po dohode.

10 dôvodov

prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém **Lindab**



Tradícia a švédská kvalita

Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Švédsku, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom plechových strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov. Jeden z výrobných závodov sa nachádza aj na Slovensku, konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi. Lindab je trhovým lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom viac ako 60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.



Spoľahlivosť a kvalita materiálu

Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým jadrom, v deklarovaných hrúbkach a vrstvou zinku od 200 až do 350 g/m² (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy).



Nadštandardná záruka

Na naše produkty Vám poskytneme písomnú záruku od 15 do 30 rokov v závislosti od typu povrchovej úpravy. Životnosť našich krytín je 40 až 60 rokov.



Povrchová úprava

Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám Lindab Classic, Premium a Elite vysokú úžitkovú hodnotu a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.



Najširšia produktová škála na trhu

V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov trapézových plechov v rôznych hrúbkach, viac ako 50 komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších produktov určených pre stavebníctvo a priemysel za účelom zjednodušenia výstavby.



Odborný servis a poradenstvo

Ponúkame svojim zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme poradenstva, vyhotovenia kladacích plánov a kompletného vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov a podrobné montážne návody.



Nízka hmotnosť strešných krytín

Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.



Doprava a vykládka tovaru

Dopravu nad 100 m² máte u nás zadarmo priamo na stavbu. Bezplatná vykládka krytiny vozidlom s hydraulickou rukou Vám rovnako ušetrí Váš čas, námahu a peniaze.



Krátky dodací termín

Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k Vám doručíme maximálne do 10 pracovných dní.



Najlepší pomer ceny a kvality

Lindab Vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme presvedčení, že ak budete „porovnávať porovnateľné“ rozdiel v cene bude minimálny!

POZOR, nedajte sa oklamať!

Na slovenskom trhu sa v posledných rokoch objavilo množstvo výrobcov alebo dovozcov lacných plechových strešných krytín, ktoré sa na prvý pohľad takmer vôbec neodlišujú od kvalitných strešných krytín spoločnosti Lindab. Kvalita oceľového jadra plechu, hrúbka vrstvy zinku, povrchová úprava, UV stabilizátor sú pre laika, bez špeciálnych meracích prístrojov, len veľmi ťažko definovateľné. Preto medzi laickou verejnosťou panuje názor, „veď plech ako plech...hlavne, že to je lacnejšie“.

Avšak radosť z nízkej ceny v prípade kúpy strešnej krytiny môže byť veľmi krátkodobá. Boli zaznamenané desiatky prípadov, kedy tento lacný a nevhodný materiál pod vplyvom ÚV žiarenia po krátkej dobe nerovnomerne alebo extrémne vybledol. V horších prípadoch sa začala farebná vrstva dokonca odlupovať.

Nehovoriac o problémoch pri montáži, kedy zámky pri týchto lacných strešných krytinách nezapadajú do seba tak, ako by mali, čo má v konečnom dôsledku veľmi negatívny dopad na funkčnú aj estetickú stránku namontovanej strechy. Bohužiaľ, ešte stále sa nájde dosť zákazníkov, ktorí akoby si neuvedomovali, že kúpa strešnej krytiny nie je ako kúpa spotrebného tovaru, s ktorým sa počíta len na kratšiu dobu. Kúpa strechy je investícia na niekoľko desiatok rokov, dokonca tak, aby pocit bezpečia a istoty pod ňou mohli prežívať aj ďalšie generácie.

*Rozhodnutie je
na Vás!*



Pri kúpe plechovej krytiny si skontrolujte:



Celková vz. užitočná krycia plocha

Pri porovnávaní cenovej ponuky spoločnosti Lindab s konkurenčnými cenovými ponukami sa presvedčte, či je uvádzaná cena za užitočnú kryciu alebo za celkovú plochu. Pri celkovej ploche Vám totiž konkurencia napočíta väčšie množstvo krytiny, avšak cena za 1 m² bude opticky nižšia približne o 8 až 10 %. Tento rozdiel však budete mať pripočítaný v množstve krytiny, takže v konečnom dôsledku zaplatíte viac a pritom si to ani neuvedomíte. Pri krytinách Lindab neplatíte za prekrytia jednotlivých strešných profilov.



Hrúbka plechu a kvalita ocele

Zabezpečuje Vašu istotu pod novou strechou a samozrejme životnosť krytiny. Lindab, ako jeden z mála výrobcov vyrába strešné krytiny z konštrukčnej ocele akosti S250GD, ktorá zabezpečuje tuhosť krytiny pri zaťažení vetrom a snehom a tiež jej tvarovú stálosť pri teplotných rozdieloch. Veľmi dôležitá je aj vrstva zinku na oceľovom jadre, ktorej úlohou je zabrániť vzniku korózie na krytine. Na trhu existuje veľa konkurenčných výrobkov, ktoré túto vrstvu majú minimálnu alebo nulovú. Taktiež dôležitý prvok pri farebnej povrchovej úprave je UV stabilizátor, ktorý zabezpečuje farebnú stálosť krytiny.



Kompletnosť cenovej ponuky

Cenové ponuky pre Vás spracujeme tak, aby ste pri realizácii strechy nemuseli dodatočne dokupovať potrebné prvky, ktoré Vám z taktických dôvodov neboli nacenené a strešný plášť bez nich nebude funkčný. Preto Vás chceme poprosiť: Pri porovnávaní našej cenovej ponuky s konkurenciou, porovnávajte porovnateľné. Garantujeme, že konečné rozdiely v cene budú takto minimálne, prípadne žiadne.



Doprava a dodatočné príplatky

Všetky ceny našich strešných krytín a príslušenstva sú vrátane balenia, prepravnej palety a dopravy (doprava zdarma platí nad 100 m² krytiny), takže Vás neprekvapíme dodatočnými príplatkami pri preberaní tovaru. Jediný príplatok je u nás v prípade odberu krytiny v množstve menej ako 30 m².



Kvalita a potreba strešného príslušenstva

Je potrebné uviesť si, že strechu netvorí len strešná krytina, ale aj veľmi dôležité strešné príslušenstvo. Presvedčte sa, či bude Vaša nová strecha obsahovať potrebné klampiarske, odvetrávacie a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek, a samozrejme vhodnú podstrešnú fóliu. Vyhnite sa tak riziku a možným problémom, čo bude v konečnom dôsledku pre Vás znamenať ušetrené peniaze. Mnoho neprofesionálnych predajcov krytín sa snaží Vaše peniaze šetriť práve tu, na úkor ich zisku, čo je v skutočnosti ich najväčší omyl.



Odborná a spoľahlivá montáž


Tak, ako je dôležitá kvalita strešnej krytiny, je dôležitá aj jej odborná montáž. Presvedčte sa, že Vašu novú strechu bude montovať certifikovaná montážna skupina. Keďže nám záleží na kvalite Vášho bývania, ročne preškoľujeme viac ako 600 montážnikov, ktorí od nás obdržia certifikát o preškolení na montáž strešných krytín Lindab.

SLEDUJTE AKTUÁLNE AKCIE A NAKUPUJTE VÝHODNE.



Lindab Maxima


Pri svojej cenovej výhodnosti si uchováva všetky prednosti ostatných tvarovo odlišných variant strešných krytín Lindab, hlavne nízku hmotnosť. Charakteristická je najmä svojim nezameniteľným hranatejším tvarom vlny. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje), 14° v prípade priečných spojov.





Lindab Mega


Atraktívny románsky štýl, strešná krytina s typickou poloblúkovou profiláciou vlny. Jej tvar dokonale kopíruje klasickú škridlu a preto ju vyhľadávajú klienti, ktorí si potrpia na tradičný vzhľad kombinovaný s modernými, no predovšetkým rýchlymi riešeniami realizácie stavby. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje), 14° v prípade priečných spojov.





Lindab Profil


Najpredávanejší variant na trhu a najobľúbenejší typ strešnej krytiny. Profil už svojim názvom dokonale vystihuje svoju tvarovú nezameniteľnosť - profily vln. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje), 14° v prípade priečných spojov.





Lindab Topline


Je profilovaná do tvaru klasických skladaných škrideľ a dáva streche dokonalý vzhľad. Moderný materiál ju predurčuje na použitie pre novostavby. Výška vlny 42 mm zabezpečuje vyššiu pevnosť a tuhosť krytiny, dvojitá vodná drážka zase dvojité istenie proti vode. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 14°.







Lindab Goodlock

Lindab Goodlock je maloformátová plechová strešná krytina unikátna práve tým, že sa **neskrutkuje v ploche krytiny**. Vďaka tomu toto jedinečné ukotvenie krytiny u zákazníkov odstraňuje strach z neskrytých skrutiek, ktoré sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Celý systém krytiny Goodlock je zámkový, čo laicky znamená, že do seba veľmi presne zapadá a nedochádza tak k perforácii krytiny. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 15°.





Lindab Click je plechová strešná krytina vyrábaná v pásoch so šírkou 480 až 503 mm a dĺžkou podľa aktuálnej strechy až do 8,0 m. Rady krytiny Click rozširuje Click Dn, ktorý má vďaka vylepšenej technológii po celej dĺžke prelis, vďaka ktorému je plech pevnejší a s moderným, zaujímavým dizajnom. Ako už názov krytiny napovedá, hlavná výhoda spočíva v pozdĺžnej zaklapovacej drážke, ktorou sa lamely vzájomne spájajú. Vďaka sofistikovane tvarovanému zámku dôjde k pevnému zaklapnutiu lamiel. Aplikácia je možná od sklonu strechy 7°.



Lindab Seamline je plech s označením PLX so šírkou 670 mm, čo je špeciálny druh oceľového tepelne pozinkovaného zvlneného plechu jemnozrnnej štruktúry. Tato oceľ je ľahko tvarovateľná i napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 5°.



Farebná škála produktov **Lindab**

číslo farby	názov	RAL	Veľkoformátové krytiny				Maloformátová krytina	Falcované krytiny	
			Lindab Profil	Lindab Mega	Lindab Maxima	Lindab Topline		Lindab Click	Lindab Seamline
001	antická biela	9002							
010	biela	9010							
015	čierna	9005							
022	svetlošedá	7044							
044	antracitová metalíza	7037							
045	strieborná metalíza	9006							
078	sivobiela	9002							
087	tmavošedá	7011							
113	béžová	1015							
152	pieskovožltá	1002							
189	žltá	1017							
412	sýtočervená	3000							
434	hnedá	8017							
461	kamenná šed'	7038							
502	svetlomodrá	5024							
524	tmavomodrá	5001							
542	modrá	5010							
558	azúrovomdrá	5009							
742	tehlovočervená	8004							
747	vínovočervená	3011							
758	tmavočervená	3009							
762	terakota	8004							
778	medená metalíza	8003							
830	borovicovo zelená	6020							
874	tmavozelená	6003							
975	patina zelená	6021							

Povrchová úprava: Classic Classic matná Premium Elite

Montážny návod strešných krytín

Určité montážne kroky závisia od tvaru strechy alebo skladby strešného plášťa. Montážny návod slúži ako odporúčanie výrobcu pre postup pri montáži strešnej krytiny Lindab.

Pred začiatkom montáže odporúčame, aby ste si prečítali pokyny v montážnom návode a pozorne preštudovali podrobné nákresy. Odporúčame Vám venovať zvýšenú pozornosť prípravným prácam, výpočtom strešnej krytiny, realizácii nosnej konštrukcie a latovania, pretože tie sú kľúčom k bezproblémovej a kvalitnej montáži.

Viac o postupe montáže strešnej krytiny Lindab nájdete v montážnom návode Lindab.



Odkvapový systém

Pre dokonalú funkciu celého strešného systému je vhodné použiť odkvapový systém Lindab Rainline. Odkvapový systém je osvedčený a rokmi overený, bezúdržbový, ľahko montovateľný systém, odolný proti korózii, farebne stály a vhodný ku všetkým typom strešných krytín. Farebná škála 10-tich farebných odtieňoch umožňuje ľahko ho kombinovať s ostatnými prvkami stavby.

K dispozícii je viac ako 60 kombinovateľných prvkov odkvapového systému, ktoré ponúkajú flexibilitu, adaptabilitu, jednoduchú a rýchlu montáž.

Viac o odkvapovom systéme sa dočítate v katalógu Lindab Rainline.



Bezpečnostné prvky striech

Bezpečnostné prvky striech sú dôležitou súčasťou každej strechy a spĺňajú tieto základné funkcie:

- umožňujú bezpečný pohyb osôb po streche
- zabráňujú zosuvu snehu a iných nebezpečných predmetov zo strechy
- chránia povrch strešnej krytiny

V ponuke je široký sortiment snehových zábran, strešných lávok, rebríkov, zábradlí a podobne. Viac o bezpečnostných prvkoch nájdete v katalógu Lindab Safety.



Odvetrávacie prvky striech

Pri skladbe strešného plášťa je dôležité zabezpečiť dostatočné odvetranie a zaistiť prechod vzduchu medzi spodnou plochou strešnej krytiny a tepelnou izoláciou strešnej konštrukcie resp. najvyšším stropom budovy. Jedným z dôvodov je vznik kondenzu na vnútornej strane krytiny. Dostatočné odvetrávanie strechy zamedzuje v zimnom období zrážaniu vodných pár, tým odstraňuje problém ľadových bariér na okraji odkvapov vznikajúcich striedaním topenia a mrazenia. Topenie potom prebieha po celej ploche strechy. Druhým dôvodom je prehriatie strešného plášťa v letnom „tropickom“ období.

Na predĺženie životnosti všetkých strešných materiálov ako aj na zvýšenie celkovej pohody bývania slúžia odvetrávacie prvky striech.



Kompletný strešný systém

**Hrebenáč**


Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri všetkých krytinách – prekryva hrebeň aj nárožie strechy. Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydělíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm).

**Záveterná lišta**


Používame ju na ukončeníach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri krytinách a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta strechy.

**Úžľabie**

Používa sa na odvedenie vody v úžľabí pri krytinách a všetkých druhoch trapézov. Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžľabí a vydělíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20 cm). K úžľabiu je nevyhnutné zarátať aj tesniaci pás UNI. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

**Odkvapové lemovanie**

Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu a tiež na bezpečné odvedenie vzniknutého kondenzátu z podstrešnej fólie. Vyrába sa v 2 m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. Pre výpočet spočítame dĺžky všetkých okapových strán a vydělíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm).



Snehová zábrana

Dôležitá súčasť strešného systému, zabráňuje zosuvu snehu zo strechy najmä tam, kde sneh môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť škodu na majetku. Typ a počet snehových zábran sa navrhuje podľa snehového pásma (dané normou). Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod odporúčaný spoločnosťou LINDAB. V našej ponuke nájdete 4 typy snehových zábran. Korunková, sedlová (na obrázku), dosková a rúrková snehová zábrana Lindab safety.



Hrebenáč koncový nárožný

Používa sa pre ukončenie nároží pri valbových strechách. Je vyrobený z jedného kusa čím je možné ľahko ho farebne skombinovať s ostatnými strešnými doplnkami, ale hlavne so strešnou krytinou.



Prestupová manžeta, Vilpe - vzduchový rukáv

Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.




Odvetrávací pás hrebeňa LindROLL

Umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku hrebeňa aj nárožného hrebeňa. Jeho úlohou je odvetranie strechy v hrebeni, čím eliminuje tvorbu kondenzu a tiež zabráňuje vstupu vody do strešného plášťa cez hrebeň.




Kontaktná vysokodifúzna fólia

Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu strechy, umožňuje prestup vodných pár z podkrovia a súčasne odvádza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov. V prípade, že sa fólia vynechá znižuje sa životnosť krovu a podkrovia. Celkovú plochu krytiny v m² vydělíme 69 (m²). Počet sa udáva v m² so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m²).




Odvetrávacia mriežka

Umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Používa sa pri profilovaných strešných krytinách, čím sa zabezpečuje prívod vzduchu a eliminuje tvorbu kondenzu a súčasne chráni podstrešný priestor pred zanesením nečistôt. Počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.



Vetrací hrebeň

Používa sa na začiatku strechy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi a hlodavcami, slúži zároveň ako zábrana proti zafúkaniu padajúceho lístia a vetvičiek pod strešnú krytinu.



Strešný výlez

Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.



Akvíziou spoločnosti Rova a.s. vstupuje švédsky koncern **Lindab** aj na slovenský trh. Vďaka tomu môže ponúknuť náročnému slovenskému zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných krytín a trapézových plechov značiek **Rova** a **Lindab, odkvapový systém Lindab Rainline**, ako aj pestrú škálu produktov pre priemyselné objekty.

Výrobný závod sa nachádza v Jamníku a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici a v Bratislave.

Kvalita vstupného materiálu a jeho spracovania, certifikovaný proces a výroby, vysoká úžitková hodnota produktov tvoria základné piliere širokej škály výrobkov **Lindab**.

Kľúčovou filozofiou **Lindab** je neustále prinášať na trh produkty a systémové riešenia, ktoré významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby v stavebníctve.

Lindab a.s.

Jamník:	Jamník 278, 053 22 tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Banská Bystrica:	Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877
Bratislava:	Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

bezplatná infolinka: 0800 124 944, **e-mail:** info@lindab.sk

Oblasťné zastúpenia

BA kraj	0907 937 246	obchod.ba@lindab.sk
BB kraj	0915 932 588	obchod.bb@lindab.sk
KE kraj	0905 342 598	obchod.ke@lindab.sk
NR kraj	0905 342 874	obchod.nr@lindab.sk
PO kraj	0907 703 912	obchod.po@lindab.sk
TN kraj	0905 966 315	obchod.tn@lindab.sk
TT kraj	0907 937 246	obchod.tt@lindab.sk
ZA kraj	0905 966 315	obchod.za@lindab.sk

Produktoví špecialisti

Lindab Rainline EXPERT	0905 342 874	peter.molnar@lindab.sk
Priemyselné stavby	0915 938 518	branislav.barc@lindab.sk
Systémové riešenia	0918 697 867	adrian.gurcik@lindab.sk



www.lindab.sk